

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【会津若松地区】
地域内市町村	会津若松市・会津坂下町 湯川村・会津美里町

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字へクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【会津若松地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランブ外										
5 ~ 21	22,700	23,000	23,500	24,100	24,700	25,200	27,800	28,400	29,000	29,600
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	26,400	27,400	28,400	29,400	31,000	32,400	33,400	38,400
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	28,800
(持込渡)	32,000
早強セメント割増額	1,500

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	42,400
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【会津若松地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格	
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	22,700	W/C 60%	④-1	18-15-40 BB	23,000	
	⑤	18-5-40 BB	22,700		C=265 ⑦	18-3-25 BB	22,700	
	⑥	21-5-40 BB	23,000		W/C 45% C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	25,200	
W/C 55%	③	18-8-40 BB	23,000	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	24,100	
	⑨-2	21-12-25 BB	23,000		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	24,700	
	⑫-2	24-12-25 BB N	23,500		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	24,700	
	⑬-2	24-12-40 BB	23,500		- ⑯-2	30-12-25	N H	24,700 25,900
	⑰-1	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	25,900		- ⑰-2	36-12-25	N H	27,800 29,200
	⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	27,200		- ⑱-2	40-12-25	N H	28,400 29,900

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	22,700	21-8-25 N	23,000
	18-15-25 N	22,700	21-12-25 N	23,000
	18-18-25 N	22,700		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランブ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランブ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【喜多方地区】
地域内市町村	喜多方市（川入・一ノ木地区除く） 西会津町（奥川・新郷地区除く）

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【喜多方地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランプ外										
5 ~ 21	23,200	23,500	24,000	24,600	25,200	25,700	28,300	28,900	29,500	30,100
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m ³	26,900	27,900	28,900	29,900	31,500	32,900	33,900	38,900
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	29,300
(持込渡)	32,500
早強セメント割増額	1,500

ソイルセメント C≤100	27,200
---------------	--------

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m ³	42,900
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m ³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【喜多方地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格	
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	23,200	W/C 60%	C=270 ④-1	18-15-40 BB	23,500	
	⑤	18-5-40 BB	23,200		C=265 ⑦	18-3-25 BB	23,200	
	⑥	21-5-40 BB	23,500	W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	25,700	
W/C 55%	③	18-8-40 BB	23,500	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	24,600	
	⑨-2	21-12-25 BB	23,500		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	25,200	
	⑫-2	24-12-25 BB N	24,000		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	25,200	
	⑬-2	24-12-40 BB	24,000		-	⑯-2	30-12-25 N	25,200
	⑰-1	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	26,400		-	⑰-2	36-12-25 H	28,300
					-	⑰-2	36-12-25 H	29,700
⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	27,700	-	⑱-2	40-12-25 N	28,900		
					⑱-2	40-12-25 H	30,400	

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m ³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	23,200	21-8-25 N	23,500
	18-15-25 N	23,200	21-12-25 N	23,500
	18-18-25 N	23,200		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランプ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランプ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【西会津地区】
地域内市町村	喜多方市（川入・一ノ木地区） 西会津町（奥川・新郷地区）

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【西会津地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランブ外										
5 ~ 21	23,750	24,050	24,550	25,150	25,750	26,250	28,850	29,450	30,050	30,650
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	27,400	28,400	29,400	30,400	32,000	33,400	34,400	39,400
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	—
(持込渡)	33,000
早強セメント割増額	1,500

ソイルセメント C≤100	27,700
---------------	--------

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	43,400
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【西会津地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格	
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	23,750	W/C 60%	④-1	18-15-40 BB	24,050	
	⑤	18-5-40 BB	23,750		C=265 ⑦	18-3-25 BB	23,750	
	⑥	21-5-40 BB	24,050		W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	26,250
W/C 55%	③	18-8-40 BB	24,050	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	25,150	
	⑨-2	21-12-25 BB	24,050		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	25,750	
	⑫-2	24-12-25 BB N	24,550		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	25,750	
	⑬-2	24-12-40 BB	24,550		- ⑯-2	30-12-25	N H	25,750 26,950
	⑰-1	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	26,950		- ⑰-2	36-12-25	N H	28,850 30,250
	⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	28,250		- ⑱-2	40-12-25	N H	29,450 30,950

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	23,750	21-8-25 N	24,050
	18-15-25 N	23,750	21-12-25 N	24,050
	18-18-25 N	23,750		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランブ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランブ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【猪苗代地区】
地域内市町村	猪苗代町・磐梯町・北塩原村 会津若松市（湊町地区）

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【猪苗代地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランブ外										
5 ~ 21	26,500	26,800	27,300	27,900	28,500	29,000	31,600	32,200	32,800	33,400
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	30,200	31,200	32,200	33,200	34,800	36,200	37,200	42,200
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	32,600
(持込渡)	35,800
早強セメント割増額	1,500

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	46,200
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【猪苗代地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格	
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	26,500	W/C 60%	C=270 ④-1	18-15-40 BB	26,800	
	⑤	18-5-40 BB	26,500		C=265 ⑦	18-3-25 BB	26,500	
	⑥	21-5-40 BB	26,800		W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	29,000
W/C 55%	③	18-8-40 BB	26,800	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	27,900	
	⑨-2	21-12-25 BB	26,800		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	28,500	
	⑫-2	24-12-25 BB N	27,300		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	28,500	
	⑬-2	24-12-40 BB	27,300		- ⑯-2	30-12-25	N H	28,500 29,700
	⑰-1	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	29,700		- ⑰-2	36-12-25	N H	31,600 33,000
	⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	31,000		- ⑱-2	40-12-25	N H	32,200 33,700

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	26,500	21-8-25 N	26,800
	18-15-25 N	26,500	21-12-25 N	26,800
	18-18-25 N	26,500		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランブ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランブ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【柳津・三島地区】
地域内市町村	柳津町 三島町

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【柳津・三島地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランプ外										
5 ~ 21	24,900	25,200	25,700	26,300	26,900	27,400	30,000	30,600	31,200	31,800
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	28,400	29,400	30,400	31,400	33,000	34,400	35,400	40,400
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	—
(持込渡)	34,000
早強セメント割増額	1,500

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	44,400
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【柳津・三島地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格	
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	24,900	W/C 60%	C=270 ④-1	18-15-40 BB	25,200	
	⑤	18-5-40 BB	24,900		C=265 ⑦	18-3-25 BB	24,900	
	⑥	21-5-40 BB	25,200		W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	27,400
W/C 55%	③	18-8-40 BB	25,200	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	26,300	
	⑨-2	21-12-25 BB	25,200		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	26,900	
	⑫-2	24-12-25 BB N	25,700		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	26,900	
	⑬-2	24-12-40 BB	25,700		- ⑯-2	30-12-25	N H	26,900 28,100
	⑰-2	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	28,100		- ⑰-2	36-12-25	N H	30,000 31,400
	⑱-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	29,400		- ⑱-2	40-12-25	N H	30,600 32,100

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	24,900	21-8-25 N	25,200
	18-15-25 N	24,900	21-12-25 N	25,200
	18-18-25 N	24,900		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランプ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランプ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【金山地区】
地域内市町村	金山町

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【金山地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランプ外										
5 ~ 21	31,050	31,350	31,850	32,450	33,050	33,550	36,150	36,750	37,350	37,950
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	34,900	35,900	36,900	37,900	39,500	40,900	41,900	46,900
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	—
(持込渡)	40,500
早強セメント割増額	1,500

ソイルセメント C≤100	35,200
---------------	--------

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	50,900
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【金山地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	31,050	W/C 60%	④-1	18-15-40 BB	31,350
	⑤	18-5-40 BB	31,050		C=265 ⑦	18-3-25 BB	31,350
	⑥	21-5-40 BB	31,350	W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	33,550
W/C 55%	③	18-8-40 BB	31,350	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	32,450
	⑨-2	21-12-25 BB	31,350		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	33,050
	⑫-2	24-12-25 BB N	31,850		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	33,050
	⑬-2	24-12-40 BB	31,850		- ⑯-2	30-12-25 N	33,050
	⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	35,550		- ⑰-2	36-12-25 N	36,150
					- ⑰-2	36-12-25 H	37,550
-	⑱-2	40-12-25 N	36,750	- ⑱-2	40-12-25 H	38,250	

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	31,050	21-8-25 N	31,350
	18-15-25 N	31,050	21-12-25 N	31,350
	18-18-25 N	31,050		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランプ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランプ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【昭和地区】
地域内市町村	昭和村

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【昭和地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランブ外										
5 ~ 21	31,100	31,400	31,900	32,500	33,100	33,600	36,200	36,800	37,400	38,000
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	34,900	35,900	36,900	37,900	39,500	40,900	41,900	46,900
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	—
(持込渡)	40,500
早強セメント割増額	1,500

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	50,900
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【昭和地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	31,100	W/C 60%	④-1	18-15-40 BB	31,400
	⑤	18-5-40 BB	31,100		C=265 ⑦	18-3-25 BB	31,100
	⑥	21-5-40 BB	31,400	W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	33,600
W/C 55%	③	18-8-40 BB	31,400	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	32,500
	⑨-2	21-12-25 BB	31,400		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	33,100
	⑫-2	24-12-25 BB N	31,900		C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	33,100
	⑬-2	24-12-40 BB	31,900		- ⑯-2	30-12-25 N	33,100
	⑰-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	35,600		- ⑰-2	36-12-25 H	37,600
					- ⑱-2	40-12-25 N	36,800
				- ⑱-2	40-12-25 H	38,300	

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	31,100	21-8-25 N	31,400
	18-15-25 N	31,100	21-12-25 N	31,400
	18-18-25 N	31,100		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験 (スランブ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
 圧縮強度試験一式13,000円 (供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
 曲げ強度試験一式30,000円 (供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り (スランブ・空気量・塩化物含有試験を含む)
 圧縮強度試験一式 (供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
 圧縮強度試験供試体追加 (3本ごと) 6,000円
 圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
 曲げ強度試験一式 (供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
 曲げ強度試験供試体追加 (3本ごと) 25,000円
 曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
 単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
 塩化物含有量試験 1回につき (カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)

2026年度 生コンクリート標準価格表

地域名称	【湖南地区】
地域内市町村	郡山市湖南町

会津地区生コン協同組合

〒969-6195

福島県大沼郡会津美里町字北川原 41 番地 3 F

電 話 (0242) 93-6400 F A X (0242) 93-6401

組合員名	住 所	TEL / fax
三立あおい生コン(株)	〒969-5114 会津若松市大戸町上雨屋 188-1	0242-92-2316 0242-92-2047
松 阪 興 産 (株) 会 津 工 場	〒969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇 3-1	0242-83-2131 0242-83-4300
会津中央レミコン(株)	〒969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西 28-1	0242-83-2921 0242-83-0009
(有) カ ネ マ ン	〒969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原 2300-2	0242-58-2251 0242-58-2252
猪 苗 代 生 コ ン (株)	〒969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ 2371	0242-64-2314 0242-64-3477

生コンクリート標準価格表

【湖南地区】

(本価格表には消費税は含まれておりません)

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法25mm・40mm (普通及び高炉B種セメント) (単位:円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スラブ外										
5 ~ 21	27,000	27,300	27,800	28,400	29,000	29,500	32,100	32,700	33,300	33,900
早強セメント割増額	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700
高性能AE減水剤価格	1,400	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

(2) セメントモルタル (単位:円/m³)

配合	1:5 C300	1:4 C350	C400	1:3 C450	C530	1:2 C600	C650	1:1 C900
項目								
円/m³	30,700	31,700	32,700	33,700	35,300	36,700	37,700	42,700
早強セメント割増額	1,200	1,300	1,400	1,500	1,700	1,800	1,900	2,300

(3) 吹付モルタル (単位:円/m³)

配合	C=420 (1:4)
項目	
(工場渡)	33,100
(持込渡)	36,300
早強セメント割増額	1,500

ソイルセメント C≤100	31,000
---------------	--------

(4) セメントミルク (単位:円/m³)

配合	1:1 1100 セメントミルク
項目	
円/m³	46,700
早強セメント割増額	2,900

(5) 豆砂利コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(6) 第一種軽量コンクリート ※配合が決定した段階で協議願います。

(7) 東日本高速道路株による生コンクリートの価格は、別途割増しとなります。

(8) 帰社時間が17時以降は、5,000円/時間・1時間単位となります。

(9) 時間外及び休日納入、別途料金表により協議とします。

◎ 時間外及び休日の割増料金

項目	出荷時間	基本料金 (円)	割増料金 (円/m³)
平日	早朝	5:00~8:00	100,000
	時間外	17:00~22:00	150,000
	夜間	22:00~5:00	200,000
休日	早朝	5:00~8:00	250,000
	昼間	8:00~17:00	200,000
	時間外	17:00~22:00	250,000
	夜間	22:00~5:00	300,000
試験要員(上記操業時)		20,000円/人	

(2026-4)

(10) 水セメント比 単位セメント量 指定事項

【湖南地区】標準

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

土木事業

(単位:円/m³)

指定事項	区分 番号	配合	適用価格	指定事項	区分 番号	配合	適用価格
W/C 60%	②	18-8-40 BB N	27,000	W/C 60%	④-1	18-15-40 BB	27,300
	⑤	18-5-40 BB	27,000		C=265 ⑦	18-3-25 BB	27,000
	⑥	21-5-40 BB	27,300	W/C 45%	C=330 ⑪-2	27-12-25 BB	29,500
W/C 55%	③	18-8-40 BB	27,300	W/C 55%	C=300 ⑭-2	24-12-25 N	28,400
	⑨-2	21-12-25 BB	27,300		C=350 ⑮-1	30-18-40 BB	29,000
	⑫-2	24-12-25 BB N	27,800	C=350 ⑮-2	30-18-25 BB	29,000	
	⑬-2	24-12-40 BB	27,800	- ⑯-2	30-12-25	N H	29,000 30,200
	⑰-2	曲げ:工場渡し 4.5-2.5-25.40BB	30,200	- ⑰-2	36-12-25	N H	32,100 33,500
	⑱-2	曲げ 4.5-6.5-25.40BB	31,500	- ⑱-2	40-12-25	N H	32,700 34,200

※ の価格は、高性能AE減水剤使用価格となります。

◎ 指定事項適用配合(県土木仕様区分)

建築関係事業

(単位:円/m³)

指定事項	配合	適用価格	配合	適用価格
単位セメント量 270kg/m³ 水セメント比65%以下	18-8-25 N	27,000	21-8-25 N	27,300
	18-15-25 N	27,000	21-12-25 N	27,300
	18-18-25 N	27,000		

(11) 代行試験料金表

(福島県生コンクリート工業組合に準ずる)

- 基本試験(スラブ・空気量・塩化物測定・供試体作成及び圧縮・曲げ強度試験=供試体は6本)
圧縮強度試験一式13,000円(供試体3本追加5,000円 カンタブ代別途1,000円)
曲げ強度試験一式30,000円(供試体3本追加につき13,000円 カンタブ代別途1,000円)
- 試験練り(スラブ・空気量・塩化物含有試験を含む)
圧縮強度試験一式(供試体6本まで) 1バッチ 40,000円
圧縮強度試験供試体追加(3本ごと) 6,000円
圧縮強度試験・配合1種類追加ごと供試体6本まで 20,000円
曲げ強度試験一式(供試体3本まで) 1バッチ 65,000円
曲げ強度試験供試体追加(3本ごと) 25,000円
曲げ強度試験・配合1種類追加ごと供試体3本まで 35,000円
- コンクリート単位水量測定試験
単位水量測定試験 1回につき 10,000円
- コンクリート中の塩化物含有量試験
塩化物含有量試験 1回につき(カンタブ代含む) 2,000円

(2026-4)